

DAFTAR PUSTAKA


- Drs. Sirojuddin, MT. .(2014). *Bahan Kuliah Teknik Pneumatik*. Jakarta :
Universitas Negeri Jakarta.
- Drs. Wirawan, MT., Drs. Pramono. *Bahan ajar Pneumatik –Hidrolik*. Semarang :
Universitas Negeri Semarang. Mikell P Groover. (2008). *Automation,
Production System, and Computer-Integrated Manufacturing*. Cambridge :
Pearson
- Georgy Olenin. (2016). *Design Of Hydraulic Scissors Lifting Platform*.
Lappeenranta : Saimaa University Of Applied Sciences.
- Geri Sugiati. (2015). *Sistem Otomasi Pada Rancangan Sliding Bridge Dengan
Rangkaian Pneumatik Sebagai Fasilitas Tambahan Untuk Kaum Disabilitas
Di Bus Transjakarta*. Jakarta : Universitas Negeri Jakarta.
- Hanif Said. (2012). *Aplikasi Programable Logic Controler (PLC) dan Sistem
Pneumatik pada Manufaktur Industri*. Yogyakarta : Andi Yogyakarta.
- Peter Patient. Roy Pickup. Norman Powel. (1985). *Pengantar ilmu teknik
pneumatika*. Jakarta : Gramedia.
- Riswandi. (2016). *Perancangan Sistem Hidrolik Pada Kendaraan Garbarata*.
Jakarta : Universitas Negeri Jakarta.
- Thomas Krist. (1993). *Dasar-Dasar Pneumatik*. Jakarta : Erlangga.

LAMPIRAN


LINEAR ACTUATOR: AIR CYLINDER
SERIES CG1



DIMENSIONS
 CLEVIS (SEE ACCESSORIES FOR RECEIVING PIVOT BRACKET) Ø20-63



Bore (mm)	V	ØTE	ØTF	TH	TT	TV	TW	TX	TY	TZ	H	Z	ZZ
20	—	10	5.5	25	3.2	35.8	42	16	28	43.4	35	118	139
25	—	10	5.5	30	3.2	39.8	42	20	28	48	40	125	146
32	—	10	6.6	35	4.5	49.4	48	22	28	59.4	40	131	155
40	—	10	6.6	40	4.5	58.4	56	30	30	71.4	50	150	178
50	—	20	9	50	6	72.4	64	36	36	86	58	173	205
63	—	20	11	60	8	90.4	74	46	46	105.4	58	178	215
80	25	—	11	55	11	110	72	85	45	64	71	214	272.5
100	31	—	13.5	65	12	130	93	100	60	72	71	222	298.5



Bore (mm)	Stroke range (mm)	Effective thread length	A	□B	□C	ØD	ØE	F	GA	GB	ØI	J	K	K	A	MM	NA	P	S	ØCDH10	CX	CZ	L	RR
20	~200	15.5	18	38	14	8	12	2	12	12	26	M4x0.7	4	6	M8x1.5	24	1/8	69	8	+0.058	—	29	14	11
25	~300	19.5	22	45.5	16.5	10	14	2	12	12	31	M5x0.8	5	8	M10x1.25	29	1/8	69	10	+0.058	—	33	16	13
32	~300	19.5	22	54	20	12	18	2	12	11	38	M5x0.8	5.5	10	M10x1.25	36	1/8	71	12	+0.070	—	40	20	15
40	~300	27	30	63.5	26	16	25	2	13	12	47	M6x1	6	14	M14x1.5	44	1/8	78	14	+0.070	—	49	22	18
50	~300	32	35	79	32	20	30	2	14	13	58	M8x1.25	7	18	M18x1.5	55	1/8	90	16	+0.070	—	60	25	20
63	~300	32	35	96	38	20	32	2	14	13	72	M10x1.5	7	18	M18x1.5	69	1/8	90	18	+0.070	—	74	30	22
80	~300	37	40	99.5	50	25	40	3	20	20	89	M10x1.5	11	22	M22x1.5	80	1/8	108	18	+0.070	28	56	35	18
100	~300	37	40	120	60	30	50	3	20	20	110	M12x1.75	11	26	M26x1.5	100	1/8	108	22	+0.084	32	64	43	22