

DAFTAR PUSTAKA

- Altmann, J. (1974). Observational Study of Behavior; Sampling Methods Behavior 49: 227 – 267. <https://doi.org/10.1163/156853974X00534>
- Azizah, M., Yuliani, N., & Heriyanto, H. (2019). Cadangan Karbon Pada Tegakan Pohon Hutan Kota Di Taman Margasatwa Ragunan DKI Jakarta. *Florea: Jurnal Biologidan Pembelajarannya*, 6(1), 1-9.
<http://doi.org/10.25273/florea.v6i1.4363>
- Balen, S. V. (1984). Sight records of the black baza Aviceda leuphotes on Java. *Ardea* 72: 23.
- Balen, S.V. (1997). Java Sparrow (*Padda oryzivora*). Birdlife International Indonesia Programme, Threatened Species Assesment. 2nd Ed. Bogor.
- Beck, T. 2013. Principles of Ecological Landscape Design. Washington: Island Pr.
- Bender, I.M., Kissling, W.D., Böhning-Gaese, K., Hensen, I., Kühn, I., Wiegand,T., Schleuning, M. (2017). Functionally specialised birds respond flexibly to seasonal changes in fruit availability. *Journal of Animal Ecology*, 86(4), 800- 811.
- Bibby, C. J. (2004). Bird diversity survey methods. *Bird ecology and conservation: a handbook of techniques*, 11.
<https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780198520863.003.0001>
- Blair, R.B. (1996). Land use and avian species diversity along an urban gradient. *Ecological Applications*, 6, 506–519.
<https://doi.org/10.2307/2269387>
- Bonier, F., Martin, P. R., & Wingfield, J. C. (2007). Urban birds have broader environmental tolerance. *Biology letters*, 3(6), 670-673.
<https://doi.org/10.1098/rsbl.2007.0349>
- Campos-Cerqueira, M., Arendt, W. J., Wunderle Jr, J. M., & Aide, T. M. (2017). Have bird distributions shifted along an elevational gradient on a tropical mountain?. *Ecology and Evolution*, 7(23), 9914-9924.
<https://doi.org/10.1002/ece3.3520>
- Cj, B., Neil, D. B., & David, H. (2004). Bird Census Techniques. Book.
- Clucas B, Marzluff JM. (2011). ‘Coupled Relationships between Humans and other Organisms in Urban Areas’. In: Niemelä J, Breuste JH, Elmquist T, Guntenspergen G, James P, McIntyre NE (eds) *Urban Ecology: Patterns, processes, and applications*. Oxford University Press, pp. 135–147.
<https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780199563562.003.0017>
- Crozier, G. E., & Niemi, G. J. (2003). Using patch and landscape variables to model bird abundance in a naturally heterogeneous landscape. *Canadian Journal of Zoology*, 81(3), 441-452. <https://doi.org/10.1139/z03-022>

- Darmawan, M. P. (2006). Keanekaragaman jenis burung pada beberapa tipe habitat di hutan lindung Gunung Lumut, Kalimantan Timur.
- Dewiyanti D. (2009). Ruang terbuka hijau kota bandung (suatu tinjauan awal taman kota terhadap konsep kota layak anak). Majalah Ilmiah UNIKOM, 7 (1): 13-26.
- Diaz, I.A., Armesto, J.J., Reid, S., Sieving, K.E., Willson, M. F. (2005). Linking forest structure and composition: Avian diversity in successional forests of Chiloé Island, Chile. *Biological Conservation*. 123, 91–101. <https://doi.org/10.1016/j.biocon.2004.10.011>
- Dono T. (2002). Gelatik Jawa sulit ditemukan. *Kompas*.
- Effendy, S. (2007). Keterkaitan Ruang Terbuka Hijau dengan Urban Heat Island Wilayah JABOTABEK.
- Fandeli, C., Kaharuddin, Muklison. (2004). Perhutanan Kota. Yogyakarta: Fak.Kehutanan UGM.
- Firdaus, A. B., Setiawan, A., & Rustiati, E. L. (2014). keanekaragaman spesies burung di repong damar pekon pahmungan kecamatan pesisir tengah kruい kabupaten lampung Barat. *Sylva Lestari*, 2(2), 1-8. <https://doi.org/10.23960/jsl221-6>
- Francis, R. A., & Chadwick, M. A. (2012). What makes a species synurbic?. *AppliedGeography*, 32(2), 514-521. <https://doi.org/10.1016/j.apgeog.2011.06.013>
- Ghazaryan, Gand Popova K. .(2016). An Open Eggles Frame Work Extension for in the Loop Swarn Simulation.
- Hails CJ, Kavanagh M. (2013). ‘Bring back the birds! Planning for trees and other plants to support southeast Asian wildlife in urban areas’. *Raffles Bull Zool (SUPPL. 29)*:243–258.
- Hakamshe, H. P., Arumsari, D. R., Komariah, E., Febriyani, H., Febrianty, I., Destiyana, N., ... & Sedayu, A. (2022). Vegetasi Taman Urban Sebagai Penyedia Pakan Bagi Beberapa *Trophic Guild* Burung Herbivora: Studi Taman Lapangan Banteng, Jakarta Pusat. *Bioma*, 18(2), 70-82. [https://doi.org/10.21009/Bioma18\(2\).4](https://doi.org/10.21009/Bioma18(2).4)
- Handari, A., Dewi, B. S., & Darmawan, A. (2012). Keanekaragaman Jenis Burung di Hutan Produksi Desa Gunung Sangkaran Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan. *Skripsi. Universitas Lampung. Bandar Lampung. Tidak dipublikasikan*. 60p.
- Handayani, A. D. (2019). Analisis hubungan keragaman pohon dengan jumlah jenis burung di ruang terbuka hijau Taman Monas, Jakarta. [https://doi.org/10.21009/Bioma18\(2\).4](https://doi.org/10.21009/Bioma18(2).4)

- Hardjasoemantri K. (1988). Hukum Tata Lingkungan. Yogyakarta (ID): Gadjah Mada University Press.
- Helvoort, B. V. (1981). Bird Populations in the Rural Ecosystems of West Java. Nature Conservation Dept. Univ. of Wageningen, Wageningen.
- Hernowo JB. dan Prasetyo LB. (1989). Konsepsi Ruang Terbuka Hijau di Kota Sebagai Pendukung Pelestarian Burung. Media Konservasi. 2 (1) : 61-71.
- Idilfitri S dan Nik HNM. (2012). Peran Vegetasi untuk Habitat Burung di Taman Kota, Studi Kasus FRIM, Malaysia. Jurnal Procedia - Social and Behavioral Sciences. 68 (2012) 894 – 909.
<https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2012.12.275>
- Ikin K, Beaty RM, Lindenmayer DB, Knight E, Fischer J, Manning AD. (2013). ‘Pocket parks in a compact city: how do birds respond to increasing residential density?’,. Landsc Ecol 28(1):45–56 Available at: WOS:000313833100004. <https://doi.org/10.1007/s10980-012-9811-7>
- Iskandar, J. (2005). Biarkan Burung Gelatik Bebas. Kompas, 21 Agustus 2005. The IUCN Red List of Threatened species2021:e.T22719912A183133210.https://dx.doi.org/10.2305/IUCN.U K. 0213.RLTS.T22719912A183133210.en. Accessed on 23 Oct 2022.
- Laudensius, O. F. X., Putro, T. A., Aji, G. S., & Yuda, I. P. (2000). Burung gelatik jawa (Padda oryzivora) di Yogyakarta. *Biota*, 5(1), 29-34.
- Luniak M. (2004). Synurbization: Adaptation of Animal Wildlife to Urban Development Proceedings Fourth International Urban WildlifeSymposium ed W W Shaw et.al. (Tucson: School of Natural Resources, College of Agriculture and Life Sciences, University of Arizona) p 50-55.
- MacKinnon, J. (1989). Field Guide to the Birds of Java and Bali. Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- MacKinnon JK, Phillipps, v. Balen. (1994). Seri Panduan Lapangan Burung-Burung di Sumatera, Jawa, Bali dan Kalimantan. Bogor: Pusat Penelitian dan Pengembangan LIPI.
- Magurran, A.E. 1988. Ecological Diversity and Its Measurement. New Jersey: Princeton University Press.
- Mardiastuti, A., Mulyani, Y. A., Rinaldi, D., Rumblat, W., Dewi, L. K., Kaban, A., & Sastranegara, H. (2020). Synurbic avian species in Greater Jakarta Area, Indonesia. In IOP Conference Series: Earth and Environmental Science (Vol. 457, No. 1, p. 012001). IOP Publishing. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/457/1/012001>
- Muchtar, M. dan F.N. Pupung. (2001). Gelatik Jawa dan Jalak Putih: Status dan Upaya Konservasi di Jawa dan Bali. Jurnal Penelitian. Yayasan Pribumi Alam Lestari, Bandung.

- Nugroho, A. S., Anis, T., & Ulfah, M. (2015). Analisis keanekaragaman jenis tumbuhan berbuah di hutan lindung Surokonto, Kendal, Jawa Tengah dan potensinya sebagai kawasan konservasi burung. In Prosiding Seminar Nasional Masyarakat Biodiversitas Indonesia (Vol. 1, No. 3, pp. 472-476). <https://doi.org/10.13057/psnmbi/m010316>
- Nurdin, N., Nasihin, I., & Guntara, A. Y. (2017). Pemanfaatan keanekaragaman jenis burung berkicau dan upaya konservasi pada kontes burung berkicau di Kabupaten Kuningan Jawa Barat. Wanaraksa, 11(01). <https://doi.org/10.25134/wanaraksa.v11i01.1063>
- O'Connell TJ, Jackson LE, and Brook RP. (1998). The Bird Community Index: A Tool for Assessing Biotic Integrity in the Mid-Atlantic Highland. The Penn State cooperative Wetland Center. USA. https://doi.org/10.1007/978-94-011-4976-1_11
- Rosita, R., Marhanah, S., & Wahadi, W. H. (2016). Pengaruh Fasilitas Wisata Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Pengunjung Di Taman Margasatwa Ragunan Jakarta. Jurnal Manajemen Resort DanLeisure, 13(1).
- Rudiansyah, R., & Radhi, M. (2019). Perilaku satwa liar pada kelas burung (aves). <https://doi.org/10.31219/osf.io/dvph6>
- Rumanasari, R. D., Saroyo, S., & Katili, D. Y. (2017). Biodiversitas burung pada beberapa tipe habitat di kampus Universitas Sam Ratulangi. Jurnal MIPA, 6(1), 43-46. <https://doi.org/10.35799/jm.6.1.2017.16153>
- Rumblat W, Marsiastuti A, Mulyani YA. (2016). *Guild* pakan komunitas burung di DKI Jakarta. Media Konservasi 21 (1): 58-62.
DOI:10.29244/medkon.21.1.58-64. [Indonesian].
- Qolby, B. S. (2014). Uji Mann Whitney Dalam Statistika Non Parametrik Perbedaan Tingkat Penggunaan Kendaraan Umum Dengan Kendaraan Pribadi.
- Sapari, I.A. (1993). Sosiologi Kota dan Desa. Usaha Nasional : Surabaya.
- Saunders, P. (2005). Social Theory and the urban Question. Routledge: London.
- Shochat, E., Warren, P.S., Faeth, S.H., McIntyre, N.E. & Hope, D. (2006). From patterns to emerging processes in mechanistic urban ecology. Trends in Ecology & Evolution, 4, 186–191.
<https://doi.org/10.1016/j.tree.2005.11.019>
- Shwartz A, Muratet A, Simon L, Julliard R. (2013). Local and management variables outweigh landscape effects in enhancing the diversity of different taxa in a big metropolis. Biol Conserv 157:285–292.
doi:10.1016/j.biocon.2012.09.009.<https://doi.org/10.1016/j.biocon.2012.09.009>

- Simanjuntak, E. J., Nurdjali, B., & Siahaan, S. (2013). Keanekaragaman Jenis Burung Diurnal di Perkebunan Kelapa Sawit PTPN XIII (Persero) Desa Amboyo Inti Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak. *Jurnal Hutan Lestari*, 1(3).
- Slattery BE, Reshetiloff K, and Zwicker SM. (2003). Tanaman Asli untuk Pelestarian Habitat dan Konservasi Lanskap.
- Sophonrat, V., Round, P. D., Savini, T., & Gale, G. A. (2019). Factors limiting the current distribution of the introduced Java sparrow (*Lonchura oryzivora*) in Bangkok, Thailand. *Raffles Bulletin of Zoology*, 67.
- Sumargo, B. (2020). Teknik sampling. Unj press.
- Suryowati, C. (2000). Persebaran Burung di Koridor Hijau Jalan (Studi Kasus di Koridor Hijau Jalan di Jakarta). Tesis. Jakarta: Program Pascasarjana Universitas Indonesia.
- Susanti, R., M. Rahayuninhshih, dan N. E. Kartijono. (2005). Analisis Gen ND3 dari DNA Mitokondria dalam Studi Keragaman Genetik Burung Gelatik Jawa (*Padda oryzivora*) di Pulau Jawa. Laporan Penelitian. Universitas Negeri Semarang, Semarang.
- Susanti, R., Margareta, R., Nugroho, E. K., & Martanti, L. (2008). Hubungan kekerabatan burung gelatik jawa (*Padda oryzivora*) di Pulau Jawa berdasarkan karakter morfologi. Berkala Penelitian Hayati *Journal Of BiologicalResearchers*, 13(2),135
140.<https://doi.org/10.23869/bphjbr.13.2.20087>
- Szlagecz K, Warren P, Pickett S. (2011). Biodiversity on the Urban Landscape. In: Cincotta RP, Gorenflo LJ (eds) Human Population: Its Influences on Biological Diversity. Springer, Berlin Heidelberg, pp. 75–95. doi:10.1007/978-3-642-16707-2. <https://doi.org/10.1007/978-3-642-16707-2>
- Tamara, R., & Suripto, B. A. (2020). Penggunaan Ruang Terbuka Hijau di Hotel Bintang Lima di Yogyakarta Sebagai Habitat Burung. *Biotropic: The Journal of Tropical Biology*, 4(2), 119-133.
<https://doi.org/10.29080/biotropic.2020.4.2.119-133>
- Tortosa, F. S. (2000). Habitat Selection by Flocking Wintering Common Cranes (*Grus grus*) at Los Pedroches Valley, Spain. *Etologia*, 8, 21-24
- Wahyuni, S., Mulyani, Y.A. 2018. Efektivitas Ruang Terbuka Hijau Sebagai Habitat Burung di Kota Bogor dan Sekitarnya. *Jurnal Lanskap Indonesia*. Vol. 10 No. 1: 29 - 36.
- Walsh, C. (2006). A brief, an island and a chance to enhance design culture. Sydney University Press.

Widodo W, Paryanti S, Handini S. (1997). Sukses Memelihara dan Menangkar Gelatik. Jakarta: Penebar Swadaya.

Wisnubudi, G. (2009). Penggunaan strata vegetasi oleh burung di kawasan wisata Taman Nasional Gunung Halimun-Salak. *Vis Vitalis*, 2(2), 41-49.

Yuda, I. (2015). Bio Ekologi & Konservasi Gelatik Jawa (*Padda Oryzivora*).

