

## DAFTAR PUSTAKA

- Agustine, D., Nurlatifah, I., & Choirunnisa, S. F. I. (2023). The making of liquid soap based on used cooking oil with an addition of starfruit extract (*Averrhoa carambola* L.) as an antioxidant. *Berkala Sainstek*, 11(1), 60-67. <https://doi.org/10.19184/bst.v11i1.38096>
- Alum, B. N. (2024). Saponification process and soap chemistry. *Inosr Applied Sciences*, 12(2), 51-56. <https://doi.org/10.59298/INOSRAS/2024/12.2.515600>
- Ardana, F. (2015). *Pengaruh penambahan kefir susu kambing pada sabun mandi cair ditinjau dari nilai kadar air, viskositas, jumlah mikroorganisme dan organoleptik*. [Skripsi]. Malang: Universitas Brawijaya.
- Arifin, L. (2013). *Reaksi saponifikasi pembuatan sabun dan pelembut*. [Tugas Akhir]. Pekanbaru: Universitas Riau.
- Apalowo, O. E., Adegoye, G. A., Mbogori, T., Kandiah, J., & Obuotor, T. M. (2024). Nutritional characteristics, health impact, and applications of kefir. *Foods*, 13(7), 1026. <https://doi.org/10.3390/foods13071026>
- Arlofa, N., Budi, B. S., Abdillah, M., & Firmansyah, W. (2021). Pembuatan sabun mandi padat dari minyak jelantah. *Jurnal Chemtech*, 7(1), 17-21.
- Astuti, E., Rahayu, A., & Sulistiawati, E. (2021). Effect of time and reaction speed on making liquid soap in terms of viscosity and density values. *CHEMICA: Jurnal Teknik Kimia*, 8(1), 39-45. <http://dx.doi.org/10.26555/chemica.v8i1.14722>
- Ayuningtyas, D., Astuti, D. S., & Riyanta, A. B. (2021). Kemampuan jerami padi sebagai alternatif surfaktan alami dalam pembuatan sabun padat berbasis minyak goreng bekas. *Parapemikir: Jurnal Ilmiah Farmasi*, 10(1), 40-50. <http://dx.doi.org/10.30591/pjif.v10i1.2143>
- Azizi, N. F., Kumar, M. R., Yeap, S. K., Abdullah, J. O., Khalid, M., Omar, A. R., ... & Alitheen, N. B. (2021). Kefir and its biological activities. *Foods*, 10(6), 1210. <https://doi.org/10.3390/foods10061210>
- Azme, S. N. K., Yusoff, N. S. I. M., Chin, L. Y., Mohd, Y., Hamid, R. D., Jalil, M. N., ... & Zain, Z. M. (2023). Recycling waste cooking oil into soap: Knowledge transfer through community service learning. *Cleaner Waste Systems*, 4, 100084. <https://doi.org/10.1016/j.clwas.2023.100084>
- Azzahra, R. F., & Taufik, M. (2020). Bio-adsorben berbahan dasar limbah ampas teh (*Camellia sinensis*) sebagai agent penyerap logam berat Fe dan Pb pada air sungai. *Kinetika*, 11(1), 65-70.

- Badan Standarisasi Nasional. (2017). *Sabun Cair Pembersih Tangan*. Standar Nasional Indonesia.
- Bakhri, S., Mahdang, A. F., & Kaseng, A. A. (2021). Pembuatan hand soap dengan proses saponifikasi dengan pemurnian minyak jelantah menggunakan arang aktif. *Jurnal Teknologi Pangan dan Hasil Pertanian*, 16(2), 44-49. <http://dx.doi.org/10.26623/jtphp.v16i2.4549>
- Bidilah, S. A., Rumape, O., & Mohamad, E. (2017). Optimasi waktu pengadukan dan volume KOH Sabun cair berbahan dasar minyak jelantah. *Jambura Journal of Educational Chemistry*, 12(1), 55-60.
- Blaak, J., & Staib, P. (2018). The relation of pH and skin cleansing. *pH of the skin: issues and Challenges*, 54, 132-142. <https://doi.org/10.1159/000489527>.
- Bolla, P. A., de los Angeles Serradell, M., de Urraza, P. J., & De Antoni, G. L. (2011). Effect of freeze-drying on viability and in vitro probiotic properties of a mixture of lactic acid bacteria and yeasts isolated from kefir. *Journal of Dairy research*, 78(1), 15-22. <https://doi.org/10.1017/S0022029910000610>
- Bourrie, B. C., Willing, B. P., & Cotter, P. D. (2016). The microbiota and health promoting characteristics of the fermented beverage kefir. *Frontiers in Microbiology*, 7, 196946. <https://doi.org/10.3389/fmicb.2016.00647>
- Cufaoglu, G., & Erdinc, A. N. (2023). An alternative source of probiotics: Water kefir. *Food Frontiers*, 4(1), 21-31. <https://doi.org/10.1002/fft2.200>
- da Silva, T. F., Glória, R. D. A., Americo, M. F., Freitas, A. D. S., de Jesus, L. C. L., Barroso, F. A. L., ... & Azevedo, V. A. D. C. (2024). Unlocking the potential of probiotics: a comprehensive review on research, production, and regulation of probiotics. *Probiotics and Antimicrobial Proteins*, 16(5), 1687-1723. <https://doi.org/10.1007/s12602-024-10247-x>
- Dalimunthe, N. A. (2009). *Pemanfaatan minyak goreng bekas menjadi sabun mandi padat* (Doctoral dissertation, Universitas Sumatera Utara).
- Departemen Kesehatan RI. (2011). *Target Tujuan Pembangunan MDGs*. Direktorat Jendral Kesehatan Ibu dan Anak. Jakarta.
- Di Pietro, M. E., Mannu, A., & Mele, A. (2020). NMR determination of free fatty acids in vegetable oils. *Processes*, 8(4), 410. <https://doi.org/10.3390/pr8040410>
- Doğan, M., Tekiner, İ. H., & Demirkesen Biçak, H. (2019). Probiotics from food products and gastrointestinal health. *Dietary Interventions in Gastrointestinal Diseases*, 169–177. <https://doi.org/10.1016/B978-0-12-814468-8.00013-2>

- Dumitran, L. M., Ciuriuc, A., & Notingher, P. V. (2013). Thermal ageing effects on the dielectric properties and moisture content of vegetable and mineral oil used in power transformers. In *2013 8th International Symposium on Advanced Topics in Electrical Engineering (ATEE)* (pp. 1-6). <http://dx.doi.org/10.1109/ATEE.2013.6563459>
- Duraisamy, A., Krishnan, V., & Balakrishnan, K. P. (2011). Bioprospecting and New Cosmetic Product Development: A brief review on the current status. *International Journal of Natural Product Research*, 1(3), 26-37.
- Efiyanti, L., Wati, S. A., & Maslahat, M. (2020). Pembuatan dan analisis karbon aktif dari cangkang buah karet dengan proses kimia dan fisika. *Jurnal Ilmu Kehutanan*, 14(1), 94-108. <https://doi.org/10.22146/jik.57479>
- Ekawati, R., Taslimah, T., & Pardoyo, P. (2010). Pengaruh aktivasi zeolit dengan KMnO<sub>4</sub>, K<sub>2</sub>S<sub>2</sub>O<sub>8</sub> dan H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> terhadap adsorpsifitas ion Na<sup>+</sup> dan Mg<sup>2+</sup> diujikan pada air tanah Karimun Jawa Blok I. *Jurnal Sains dan Matematika*, 18(4), 150-157.
- Elsayed, M. A., & Zalat, O. A. (2015). Factor affecting microwave assisted preparation of activated carbon from local raw materials. *International Letters of Chemistry, Physics and Astronomy*, 47, 15-23. <https://doi.org/10.56431/p-39xo0w>
- Farnsworth, E. R. (2006). Kefir—a complex probiotic. *Food Science and Technology Bulletin: Fu*, 2(1), 1-17.
- Fatchiyah, F., Criswahyudanti, E. R., Kurnianingsih, N., Yunita, E. P., & Virgininia, R. P. (2023). Antimicrobial activity and stability evaluation of soap from caprine milk, yogurt, and kefir. *Journal of King Saud University Science*, 35(8), 102908. <https://doi.org/10.1016/j.jksus.2023.102908>
- Federer, W. T. (1983). *Principles of statistical design with special reference to experiment and treatment design*. New York: Biometrics Unit Of Cornell University.
- Fessenden, R. J., & Fessenden, J. S. (1992). *Kimia Organik, Jilid 2, Edisi ketiga*. Jakarta: Erlangga.
- Fiorda, F. A., de Melo Pereira, G. V., Thomaz-Soccol, V., Rakshit, S. K., Pagnoncelli, M. G. B., de Souza Vandenberghe, L. P., & Soccol, C. R. (2017). Microbiological, biochemical, and functional aspects of sugary kefir fermentation-A review. *Food Microbiology*, 66, 86-95. <https://doi.org/10.1016/j.fm.2017.04.004>
- Fontana, L., Bermudez-Brito, M., Plaza-Diaz, J., Munoz-Quezada, S., & Gil, A. (2013). Sources, isolation, characterisation and evaluation of probiotics.

*British Journal of Nutrition*, 109(S2), S35-S50. doi: 10.1017/S0007114512004011

Garofalo, C., Ferrocino, I., Reale, A., Sabbatini, R., Milanović, V., Alkić-Subašić, M., ... & Osimani, A. (2020). Study of kefir drinks produced by backslopping method using kefir grains from Bosnia and Herzegovina: Microbial dynamics and volatile profile. *Food Research International*, 137, 109369. <https://doi.org/10.1016/j.foodres.2020.109369>

Garrote, G. L., Abraham, A. G., & De Antoni, G. L. (2010). Microbial interactions in kefir: a natural probiotic drink. *Biotechnology of Lactic Acid Bacteria: Novel Applications*, 327.

Gökirmaklı, Ç., & Güzel-Seydim, Z. B. (2022). Water kefir grains vs. milk kefir grains: Physical, microbial and chemical comparison. *Journal of Applied Microbiology*, 132(6), 4349-4358. <https://doi.org/10.1111/jam.15532>

Gökirmaklı, Ç., Yüceer, Y. K., & Guzel-Seydim, Z. B. (2023). Chemical, microbial, and volatile changes of water kefir during fermentation with economic substrates. *European Food Research and Technology*, 249(7), 1717-1728. <https://doi.org/10.1007/s00217-023-04242-9>

Guzel-Seydim, Z. B., Gökirmaklı, Ç., & Greene, A. K. (2021). A comparison of milk kefir and water kefir: Physical, chemical, microbiological and functional properties. *Trends in Food Science & Technology*, 113, 42-53. <https://doi.org/10.1016/j.tifs.2021.04.041>

Hajar, E. W. I., & Mufidah, S. (2016). Penurunan asam lemak bebas pada minyak goreng bekas menggunakan ampas tebu untuk pembuatan sabun. *Jurnal Integrasi Proses*, 6(2). <http://dx.doi.org/10.36055/jip.v6i2.656>

Helsy, I., HA, I. F., Windayani, N., & Nasrudin, D. (2018). The effect of kefir whey addition on soap characteristics. *IOP Conference Series: Materials Science and Engineering*, 434(1). <https://doi.org/10.1088/1757-899X/434/1/012085>

Hidayati, A. S. D. S. N., Kurniawan, S., Restu, N. W., & Ismuyanto, B. (2016). Potensi ampas tebu sebagai alternatif bahan baku pembuatan karbon aktif. *Natural B*, 3(4), 311-317.

Hutauruk, H., Yamlean, P. V., & Wiyono, W. (2020). Formulasi dan uji aktivitas sabun cair ekstrak etanol herba seledri (*Apium graveolens* L.) terhadap bakteri *Staphylococcus aureus*. *Pharmacon*, 9(1), 73-81. <https://doi.org/10.35799/pha.9.2020.27412>

Ifa, L. (2017). Pemurnian minyak jelantah dengan proses adsorbsi. *Journal Of Chemical Process Engineering (JCPE)*, 2(2), 22-26.

- Ijaz, M. K., Nims, R. W., de Szalay, S., & Rubino, J. R. (2021). Soap, water, and severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2): an ancient handwashing strategy for preventing dissemination of a novel virus. *PeerJ*, 9, e12041. <http://dx.doi.org/10.7717/peerj.12041>
- Imran, Saisa, Sartika, Z., & Hasmita, I. (2020). Proses pirolisis pengolahan limbah tempurung kemiri menjadi arang aktif sebagai media penjernihan air. *Jurnal TEKSAGRO*, 1(1), 26-37.
- Ismail, I. (2013). *Formulasi kosmetik (Produk Perawatan Kulit dan Rambut)*. Makassar: Alauddin University Press.
- Kapitan, O. B. (2013). Analisis kandungan asam lemak trans (trans fat) dalam minyak bekas penggorengan jajanan di pinggir jalan Kota Kupang. *Jurnal Kimiaterapan*, 1(1), 17-31.
- Karastogianni, S., Girousi, S., & Sotiropoulos, S. (2016). pH: principles and measurement. *Encyclopedia of Food and Health*, 4, 333-338. <https://doi.org/10.1016/B978-0-12-384947-2.00538-9>
- Kementerian Kesehatan RI. (2021). Profil Kesehatan Indonesia 2020. *Kementerian Kesehatan Republik Indonesia*, 139.
- Kumar, V., Naik, B., Kumar, A., Khanduri, N., Rustagi, S., & Kumar, S. (2022). Probiotics media: Significance, challenges, and future perspective-a mini review. *Food Production, Processing and Nutrition*, 4(1), 17. <https://doi.org/10.1186/s43014-022-00098-w>
- Kumar, P., & Das, A. (2023). Acid mantle: What we need to know. *Indian J Dermatol Venereol Leprol*, 89(5), 729-732. [https://doi.org/10.25259/ijdvl\\_153\\_2022](https://doi.org/10.25259/ijdvl_153_2022)
- Kurniawan, A. (2019). *Dasar-dasar analisis kualitas lingkungan*. Malang: Wineka Media.
- Laureys, D., Aerts, M., Vandamme, P., & De Vuyst, L. (2018). Oxygen and diverse nutrients influence the water kefir fermentation process. *Food Microbiology*, 73, 351-361. <https://doi.org/10.1016/j.fm.2018.02.007>
- Le Barz, M., Anhê, F. F., Varin, T. V., Desjardins, Y., Levy, E., Roy, D., ... & Marette, A. (2015). Probiotics as complementary treatment for metabolic disorders. *Diabetes & Metabolism Journal*, 39(4), 291. <https://doi.org/10.4093%2Fdmj.2015.39.4.291>
- Lebeer, S., Bron, P. A., Marco, M. L., Van Pijkeren, J.-P., O'Connell Motherway, M., Hill, C., ... Klaenhammer, T. (2018). Identification of probiotic effector molecules: Present state and future perspectives. *Current Opinion in Biotechnology*, 49, 217–223. <https://doi.org/10.1016/j.copbio.2017.10.007>

- Li, W., Guan, R., Yuan, X., Wang, H., Zheng, S., Liu, L., & Chen, X. (2020). Product soap from waste cooking oil. In *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 510(4), 1-4. doi: 10.1088/1755-1315/510/4/042038
- Lubis, R. A. F., Nasution, H. I., & Zubir, M. (2020). Production of activated carbon from natural sources for water purification. *Indonesian Journal of Chemical Science and Technology*, 3(2), 67-73.
- Mardiana, U., & Solehah, V. F. (2020). Pembuatan sabun berbahan dasar minyak jelantah dengan penambahan gel lidah buaya sebagai antiseptik alami. *Jurnal Kesehatan Bakti Tunas Husada: Jurnal Ilmu-ilmu Keperawatan, Analis Kesehatan dan Farmasi*, 20(2), 252-260. <http://dx.doi.org/10.36465/jkbth.v20i2.616>
- Marpaung, J. J. A., Dewi, F. A., & Raswen, E. (2019). Sabun transparan berbahan dasar minyak kelapa murni dengan penambahan ekstrak daging buah papaya. *Jurnal Agroindustri*, 5(2), 161-170.
- Martihandini, N., Angelica, D. P., & Sutiswa, S. I. (2024). Liquid soap formulation from ethanolic extract of cassava leaves (*Manihot esculenta* Crantz) with Cocamide Dea as surfactant. *Medical Sains: Jurnal Ilmiah Kefarmasian*, 9(1), 215-222. <https://doi.org/10.37874/ms.v9i1.912>
- Miskah, S., Aprianti, T., Putri, S. S., & Haryanti, S. (2018). Purifikasi minyak jelantah menggunakan karbon aktif dari kulit durian. *Jurnal Teknik Kimia*, 24(1), 32-39.
- Mumpuni, A. S., & Sasongko, H. (2017). Mutu sabun transparan ekstrak etanol herba pegagan (*Centella asiatica* L.) setelah penambahan sukrosa. *Jurnal Pharmaciana*, 7(1), 71-78. doi: 10.12928/pharmaciana.v7i1.5795
- Munir, A., Javed, G. A., Javed, S., & Arshad, N. (2022). *Levilactobacillus brevis* from carnivores can ameliorate hypercholesterolemia: In vitro and in vivo mechanistic evidence. *Journal of Applied Microbiology*, 133(3), 1725-1742. <https://doi.org/10.1111/jam.15678>
- Mustikasari, I., Saktini, F., & Gumay, A. R. (2019). Pengaruh frekuensi penggorengan minyak jelantah terhadap hepar tikus wistar (*Rattus novergicus*). *Jurnal Kedokteran Diponegoro (Diponegoro Medical Journal)*, 8(3), 1000-1010. <https://doi.org/10.14710/dmj.v8i3.24492>
- Nurdiani, I., Suwardiyono, S., & Kurniasari, L. (2021). Pengaruh ukuran partikel dan waktu perendaman ampas tebu pada peningkatan kualitas minyak jelantah. *Jurnal Inovasi Teknik Kimia*, 6(1). <http://dx.doi.org/10.31942/inteka.v6i1.4451>

- Nurfadilah, N., Maruka, S. S., & Novitasari, M. (2023). Pengaruh penambahan ekstrak buah mangrove pedada (*Sonneratia caseolaris*) pada sabun cair terhadap daya hambat bakteri *Escherichia coli*. *Cendekia Eksakta*, 8(1). <http://dx.doi.org/10.31942/ce.v8i1.8256>
- Perdana, F. K., & Hakim, I. (2008). *Pembuatan sabun cair dari minyak jarak dan soda q sebagai upaya meningkatkan pangsa pasar soda Q*. [Skripsi]. Jurusan Teknik Kimia Fakultas Teknik Universitas Diponegoro.
- Pertiwi, F. D., Rezaldi, F., & Puspitasari, R. (2022). Uji aktivitas dan formulasi sediaan liquid body wash dari ekstrak etanol bunga telang (*Clitoria ternatea* L.) sebagai antibakteri *Staphylococcus epidermidis*. *Jurnal Ilmiah Kedokteran dan Kesehatan*, 1(1), 53-66. <https://doi.org/10.55606/klinik.v1i1.257>
- Plaza-Diaz, J., Ruiz-Ojeda, F. J., Gil-Campos, M., & Gil, A. (2019). Mechanisms of action of probiotics. *Advances in nutrition*, 10, S49-S66. <https://doi.org/10.1093/advances/nmy063>
- Pourbaba, H., Anvar, A. A., Pourahmad, R., & Ahari, H. (2022). Changes in acidity parameters and probiotic survival of the kefir using *Lactobacillus acidophilus* and *Lactobacillus paracasei* complementary probiotics during cold preservation. *Iranian Journal of Veterinary Medicine*, 16(1), 89-98. doi: 10.22059/ijvm.2020.313626.1005141
- Prado, M. R., Blandón, L. M., Vandenberghe, L. P., Rodrigues, C., Castro, G. R., Thomaz-Soccol, V., & Soccol, C. R. (2015). Milk kefir: composition, microbial cultures, biological activities, and related products. *Frontiers in Microbiology*, 6, 148908. <https://doi.org/10.3389/fmicb.2015.01177>
- Punvichai, T., & Pioch, D. (2019). Covalorization of palm oil-refining by-products as soaps. *Journal of the American Oil Chemists' Society*, 96(3), 329-336. <https://doi.org/10.1002/aocs.12193>
- Putri, M. K., Asshaumi, R. U., Rahmadani, N. F., Kurnia, S. I., Mayasari, S., Martatino, R., ... & Dewi, N. M. (2024). Analisis nilai kecepatan terhadap viskositas pada fluida. *OPTIKA: Jurnal Pendidikan Fisika*, 8(1), 89-96. <https://doi.org/10.37478/optika.v8i1.3488>
- Rabani, L. (2019). Karakteristik mutu sabun kopi dengan variasi waktu pencampuran dan waktu framing. *AGRITEPA: Jurnal Ilmu dan Teknologi Pertanian*, 6(1), 111-125. <https://doi.org/10.37676/agritepa.v6i1.810>
- Rahayu, S., Supriyatn, S., & Bintari, A. (2018). Activated carbon-based bio-adsorbent for reducing free fatty acid number of cooking oil. *AIP Conference Proceedings*, 1, 1-5. <https://doi.org/10.1063/1.5061897>

- Rahayu, S., Supiyani, A., Darmansyah, R., & Amalia, R. (2022). Uji hepatotoksitas minyak jelantah yang dipurifikasi karbon aktif ampas tebu pada tikus putih Sprague Dawley (*Rattus norvegicus*). *Bioma*, 18(2), 83-90. doi: 10.21009/Bioma18(2).5
- Rahman, H. F., Widoyo, S., & Siswanto, H. (2016). Factors related to diarrhea in solor village cermee district Bondowoso. *NurseLine Journal*, 1(1), 24-35. ISSN 2541-464X.
- Ramdja, A. F., Febrina, L., & Krisdianto, D. (2010). Pemurnian minyak jelantah menggunakan ampas tebu sebagai adsorben. *Jurnal Teknik Kimia*, 17(1).
- Rimada, P. S., & Abraham, A. G. (2006). Kefiran improves rheological properties of glucono- $\delta$ -lactone induced skim milk gels. *International Dairy Journal*, 16(1), 33-39. <https://doi.org/10.1016/j.idairyj.2005.02.002>
- Riswati, S. S., Mardiana, D. A., & Kosasih, A. (2022). Pemanfaatan limbah minyak jelantah rumah tangga untuk peningkatan ekonomi masyarakat dan pengendalian pencemaran air dan lingkungan. *Jurnal AKAL: Abdimas dan Kearifan Lokal*, 3(2), 161-170.
- Robbika, F. (2022). Sintesis karbon aktif dari ampas tebu dengan aktivasi kimia menggunakan koh sebagai adsorben logam berat Cr-VI. *Berkala Penelitian Teknologi Kulit, Sepatu, dan Produk Kulit*, 21(1), 24-33.
- Romatulloh, A. (2015). *Efek penambahan kefir susu kambing dengan konsentrasi yang berbeda pada produk sabun mandi cair terhadap nilai bobot jenis, pH, kelembapan produk dan kadar alkali bebas*. [Skripsi]. Malang: Universitas Brawijaya.
- Rosmainar, L. (2021). Formulasi dan evaluasi sediaan sabun cair dari ekstrak daun jeruk purut (*Citrus hystrix*) dan kopi robusta (*Coffea canephora*) serta uji cemaran mikroba. *Jurnal Kimia Riset*, 6(1), 58.
- Rossi, E., Hamzah, F., & Febriyani, F. (2016). Perbandingan susu kambing dan susu kedelai dalam pembuatan kefir. *Jurnal Peternakan Indonesia (Indonesian Journal of Animal Science)*, 18(1), 13-20. <https://doi.org/10.25077/jpi.18.1.13-20.2016>
- Şafak, H., Gün, İ., Tudor Kalit, M., & Kalit, S. (2023). Physico-chemical, microbiological and sensory properties of water kefir drinks produced from demineralized whey and dimrit and shiraz grape varieties. *Foods*, 12(9), 1851. <https://doi.org/10.3390/foods12091851>
- Salsabila, N., Indratmoko, S., & Andi, T. (2020). Pengembangan hand & body lotion nanopartikel kitosan dan Spirulina sp. sebagai antioksidan. *Jurnal Ilmiah JOPHUS: Journal Of Pharmacy UMUS*, 2(01), 11-20.

- Sari, R. M., & Kembaren, A. (2019). Pemanfaatan karbon aktif ampas tebu dalam mereduksi asam lemak bebas (free fatty acid) untuk pemurnian minyak jelantah sebagai biodiesel. *Talenta Conference Series: Science and Technology (ST)*, 2(1), 293-296. <https://doi.org/10.32734/st.v2i1.361>
- Sarkar, S. (2007). Potential of kefir as a dietetic beverage—a review. *British Food Journal*, 109(4), 280-290. <https://doi.org/10.1108/00070700710736534>
- Schneedorf, J. M. (2012). Kefir d'aqua and its probiotic properties. *Probiotic in Animals*, 53-76. <https://doi.org/10.5772/50053>
- Schramm, L. L. (2005). *Emulsion, foams, and suspensions: fundamentals and applications*. Wiley-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, Weinheim. doi: 10.1002/3527606750
- Sequeira, M. C., Caetano, F. J., & Fareleira, J. M. (2024). Capillary viscometry for routine measurements of newtonian liquids. *International Journal of Thermophysics*, 45(8), 118. <https://doi.org/10.1007/s10765-024-03410-7>
- Setiawati, I., & Ariani, A. (2020). Kajian pH dan kadar air dalam SNI sabun mandi padat di Jabedebog. *Prosiding Pertemuan dan Presentasi Ilmiah Standardisasi*, 293-300.
- Sharifi, M., Moridnia, A., Mortazavi, D., Salehi, M., Bagheri, M., & Sheikhi, A. (2017). Kefir: a powerful probiotics with anticancer properties. *Medical Oncology*, 34, 1-7. <https://doi.org/10.1007/s12032-017-1044-9>
- Sianipar, E., Ridwan, M., Ibnu, I. N., & Guspianto, G. (2021). Faktor-faktor yang berhubungan dengan perilaku cuci tangan pakai sabun (CTPS) pada mahasiswa Universitas Jambi selama pandemi COVID-19. *Jurnal Kesmas Jambi*, 5(2), 55-62. <https://doi.org/10.22437/jkmj.v5i2.13693>
- Silsia, D., Susanti, L., & Apriantonedi, R. (2017). Effects of KOH concentration on characteristics of used cooking oil liquid soap having kalamansi citrus fragrance. *Jurnal Agroindustri*, 7(1), 11-19. <https://doi.org/10.31186/j.agroindustri.7.1.11-19>
- Siregar, R. F., Hintono, A., & Mulyani, S. (2012). Perubahan sifat fungsional telur ayam ras pasca pasteurisasi. *Animal Agriculture Journal*, 1(1), 521-528.
- Sriyatun, S., Herawati, S., & Aisyah, I. (2020). Effect of activator type on activated carbon characters from teak wood and the bleaching test for waste cooking oil. *Jurnal Rekayasa Kimia & Lingkungan*, 15(2), 79-89. <https://doi.org/10.23955/rkl.v15i2.14788>
- Sulmiyati, S., Said, N. S., Fahrodi, D. U., Malaka, R., & Maruddin, F. (2019). The physicochemical, microbiology, and sensory characteristics of kefir goat

- milk with different levels of kefir grain. *Tropical Animal Science Journal*, 42(2), 152-158. <https://doi.org/10.5398/tasj.2019.42.2.152>
- Sulviani, R. (2023). *Sintesis dan karakterisasi sabun cuci tangan cair berbahan dasar minyak jelantah dengan teknologi bioadsorben ampas tebu*. [Skripsi]. Jakarta: Universitas Negeri Jakarta.
- Suriyah, K. (2011). Antimicrobial activity of kefir and lactic acid bacteria isolated from kefir [carbonated fermented milk product in Indonesia]. *Journal of ISSAAS [International Society for Southeast Asian Agricultural Sciences](Philippines)*, 17(1).
- Susanti, M. M., & Guterres, A. D. A. (2018). Pengaruh penambahan kalium hidroksida (KOH) terhadap mutu sabun lunak berbahan dasar minyak goreng bekas. *Jurnal Ilmiah Medsains*, 4(1), 25-33.
- Susanti, M. M., & Juliantoro, B. T. (2021). Analisa karakteristik mutu sabun padat ekstrak kulit buah manggis (*Garcinia mangostana L.*) berbahan dasar minyak jelantah. *Jurnal Farmasi (Journal of Pharmacy)*, 10(2), 25-34. <https://doi.org/10.37013/jf.v10i2.141>
- Syafrudin, I. P. S., Asterina, A., & Russilawati, R. (2020). Kandungan bilangan peroksida minyak goreng pedagang di Jalan Perintis Kemerdekaan Kota Padang. *Jurnal Ilmu Kesehatan Indonesia*, 1(3), 364-370. <https://doi.org/10.25077/jikesi.v1i3.86>
- Triwibowo, B., Wicaksono, R., Antika, Y., Ermie, S., Jarmiati, A., Setiadi, A. A., & Syahriar, R. (2020). The effect of kefir grain concentration and fermentation duration on characteristics of cow milk-based kefir. *Journal of Physics: Conference Series*, 1444(1), 1-6. <https://doi.org/10.1088/1742-6596/1444/1/012001>
- Ustaoğlu-Gençgönül, M., Gökcırmaklı, Ç., Üçgül, B., Karagül-Yüceer, Y., & Guzel Seydim, Z. B. (2024). Chemical, microbial, and volatile compounds of water kefir beverages made from chickpea, almond, and rice extracts. *European Food Research and Technology*, 1-12. <https://doi.org/10.1007/s00217-024-04533-9>
- Uzwatania, F., Surya Ningrum, R., & Resti O, S. (2020). Formulation of liquid hand soap made from neem seed oil and lemongrass essential oil. *Indonesian Journal of Applied Research (IJAR)*, 1(3), 155-162. <https://doi.org/10.30997/ijar.v1i3.79>
- Van Wyk, J. (2019). Kefir: The champagne of fermented beverages. *Fermented Beverages*, 5, 473-527. <https://doi.org/10.1016/B978-0-12-815271-3.00012-9>

- Wang, H., Li, J., Wang, Z., Wang, D., & Zhan, H. (2017). Experimental investigation of the mechanism of foaming agent concentration affecting foam stability. *Journal of Surfactants and Detergents*, 20(6), 1443-1451. <https://doi.org/10.1007/s11743-017-2004-2>
- Widyasanti, A., & Rohani, J. M. (2017). The making of transparent soap based on olive oil with the addition of white tea extract. *Jurnal Penelitian Teh dan Kina*, 20(1), 13-29. <https://doi.org/10.22302/pptk.jur.jptk.v20i1.124>
- Widyasanti, A., Winaya, A. T., & Rosalinda, S. (2019). Pembuatan sabun cair berbahan baku minyak kelapa dengan berbagai variasi konsentrasi ekstrak teh putih. *Agrointek: Jurnal Teknologi Industri Pertanian*, 13(2), 132-142. <https://doi.org/10.21107/agrointek.v13i2.5102>
- Wijana, S., & Titik, H. (2009). Studi pembuatan sabun mandi cair dari daur ulang minyak goreng bekas (Kajian pengaruh lama pengadukan dan rasio air: sabun terhadap kualitas). *Jurnal Teknologi Pertanian*, 10(1), 54-61.
- World Health Organization. (2017). *Diarrhoeal disease*. Diakses pada 2 April 2024, dari <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/diarrhoeal-disease>
- Yang, X., Yi, H., Tang, X., Zhao, S., Yang, Z., , Y., Feng, T., & Cui, X. (2017). Behaviors and kinetics of toluene adsorption-desorption on activated carbons with varying pore structure. *Journal of environmental sciences*, 67, 104-114. <https://doi.org/10.1016/j.jes.2017.06.032>.
- Zulkarnain, & Putri, U. (2011). The making of a liquid soap process from used wasted cooking oil and coconut oil mixture. *Kinetika*, 1(1).