

Lampiran 1**Instrumen Penelitian****1. Pola Asuh Orangtua****Deskripsi Konseptual Pola Asuh Orangtua**

Pola asuh orang tua adalah cara orang tua yang dilakukan berulang-ulang dalam berinteraksi dengan anak-anaknya untuk menanamkan kepribadian, nilai-nilai moral, aturan, hukuman dan hadiah, serta memberikan perhatian dan menunjukkan kasih sayangnya.

Deskripsi Operasional Pola Asuh Orangtua

Pola asuh orang tua adalah skor total yang diperoleh berdasarkan angket mengenai cara orang tua yang dilakukan berulang-ulang dalam berinteraksi dengan anak-anaknya untuk menanamkan kepribadian, nilai-nilai moral, aturan, hukuman dan hadiah, serta memberikan perhatian dan menunjukkan kasih sayangnya.

LEMBAR ANGKET POLA ASUH ORANG TUA**A. Identitas Responden**

1. Nama Orang Tua : _____
2. Usia Orang Tua : _____
3. Pekerjaan Ayah : _____
4. Pekerjaan Ibu : _____
5. Nama Anak : _____
6. Usia Anak : _____
7. Jenis Kelamin Anak : L/P
8. Kelas : _____
9. Anak ke : _____

B. Panduan Pengisian Angket Pola Asuh Orang Tua

1. Bacalah pernyataan dengan seksama
 2. Berikan nilai seberapa sering ayah menunjukkan tindakan pada pernyataan yang dipaparkan di bawah ini dengan anak dan seberapa sering ibu menunjukkan tindakan ini pada anak, dengan keterangan sebagai berikut:
- 1 = Tidak Pernah
 2 = Jarang
 3 = Kadang-kadang
 4 = Sering
 5 = Selalu

No	Ayah	Ibu	Pernyataan
1.			Memberikan pujian ketika anak berperilaku baik
2.			Memberikan kenyamanan kepada anak dan memahami kondisi anak ketika bersedih
3.			Responsif terhadap perasaan atau kebutuhan anak
4.			Mengajak anak untuk bercerita tentang masalahnya
5.			Memiliki waktu untuk mengakrabkan diri dengan anak
6.			Menjelaskan konsekuensi atas perilaku yang anak lakukan
7.			Memberikan anak penjelasan mengapa harus mematuhi peraturan
8.			Mempertegas alasan dari sebuah peraturan
9.			Membantu anak untuk mengerti dampak dari perilaku yang dilakukan dengan mengajak anak untuk berbicara tentang konsekuensi dari aksinya sendiri
10.			Menjelaskan apa yang orangtua rasakan terhadap perilaku baik dan buruk anak
11.			Membuat rencana keluarga berdasarkan pilihan anak
12.			Memperbolehkan anak untuk turut andil dalam membuat peraturan keluarga
13.			Memahami keinginan anak sebelum memintanya untuk melakukan sesuatu
14.			Mengajak anak untuk mengekspresikan dirinya dengan bebas bahkan ketika sedang tidak bersetuju dengan orangtua
15.			Menghargai opini anak dengan mengajak anak untuk mengekspresikannya
16.			Marah kepada anak
17.			Berteriak atau membentak ketika anak berperilaku buruk

18.			Menampar anak ketika berperilaku buruk
19.			Menarik anak ketika tidak patuh
20.			Menghukum dengan mengambil hak anak tanpa penjelasan
21.			Menghukum dengan menempatkan anak sendirian di suatu tempat tanpa penjelasan
22.			Menggunakan ancaman sebagai hukuman tanpa pbenaran
23.			Ketika anak bertanya kenapa, menjawab: karena saya bilang begitu, atau saya orang tuamu dan saya mau kamu melakukannya
24.			Menegur dan mengkritik untuk membuat anak lebih baik
25.			Menegur atau mengkritik ketika perilaku anak tidak sesuai ekspektasi
26.			Menyatakan hukuman pada anak dan tidak terlaksana
27.			Lebih sering mengancam anak dengan hukuman dibanding memberikan hukuman tersebut
28.			Memanjakan anak
29.			Susah untuk mendisiplinkan anak

2. Efikasi Diri Anak Usia 6-7 Tahun

Deskripsi Konseptual

Efikasi diri adalah persepsi anak terkait dengan keyakinan akan kemampuannya dalam menghadapi suatu situasi tertentu berdasarkan hal yang dilakukannya secara terkontrol dengan harapan mendapatkan hasil yang positif dengan tiga aspek dimensi yang mempengaruhi efikasi diri anak yaitu *level* (taraf kesulitan yang akan dihadapi), *strength* (kekuatan atau keyakinan anak dalam menyelesaikan suatu situasi), dan *generality* (keadaan umum suatu situasi).

Deskripsi Operasional

Efikasi diri adalah skor total dari persepsi anak terkait dengan keyakinan akan kemampuannya dalam menghadapi suatu situasi tertentu berdasarkan hal yang dilakukannya secara terkontrol dengan harapan mendapatkan hasil yang positif dengan tiga aspek dimensi yang mempengaruhi efikasi diri anak yaitu *level* (taraf kesulitan yang akan dihadapi), *strength* (kekuatan atau keyakinan anak dalam menyelesaikan suatu situasi), dan *generality* (keadaan umum suatu situasi).

Lembar Observasi Efikasi Diri Anak Usia 6-7 Tahun

Nama Siswa :

Kelas :

Umur :

Nama Orangtua :

Tabel Observasi Efikasi Diri Anak Usia 6-7 Tahun

No	Kegiatan	Selalu	Sering	Kadang-Kadang	Jarang	Tidak Pernah
1.	Anak meminta bantuan kepada guru ketika merasa kebingungan dalam mengerjakan tugas-tugas sekolah					
2.	Anak dapat mengikuti pelajaran matematika					
3.	Anak dapat membaca, menulis, dan berbahasa					
4.	Anak dapat mengikuti pelajaran bahasa asing					

5.	Anak dapat mengikuti pelajaran IPS					
6.	Anak dapat menyelesaikan pekerjaan rumah sebelum masa tengat waktu (batas akhir pengumpulan)					
7.	Anak menunjukkan ketertarikan untuk mempelajari hal baru					
8.	Anak menunjukkan daya konsentrasi selama pelajaran berlangsung					
9.	Anak dapat mengerjakan tugas sekolah					
10.	Anak dapat mengingat informasi yang telah dipaparkan di dalam kelas maupun buku pelajaran					

11.	Anak dapat mengikuti olahraga dengan baik					
12.	Anak dapat memberikan bantuan kepada warga sekolah kepemimpinan					
13.	Anak dapat melakukan kegiatan olahraga secara rutin					
14.	Anak memiliki keterampilan dalam olahraga beregu (seperti basket, voli, renang, football, sepak bola)					
15.	Anak dapat mengendalikan amarah					
16.	Anak berupaya untuk memenuhi harapan guru					
17.	Anak berupaya untuk memenuhi harapan teman					
18.	Anak berupaya untuk memenuhi harapannya					

	sendiri					
19.	Anak dapat bekerja dengan baik dalam kelompok					
20.	Anak dapat menjelaskan alasan ketika orang lain memiliki pendapat yang berbeda					
21.	Anak dapat membela diri ketika diperlakukan tidak adil oleh orang lain					
22.	Anak dapat membuat orang lain berhenti mengganggu atau menyakiti perasaannya dengan tegas					
23.	Anak meminta bantuan kakak/adik dalam suatu permasalahan					
24.	Anak meminta orangtua untuk ikut berperan					

	dalam kegiatan-kegiatan sekolah					
--	---------------------------------	--	--	--	--	--

Lampiran 2

Responden	No Butir																															Jml				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32				
1	10	7	9	6	8	9	8	7	6	6	6	4	7	7	6	2	2	6	2	2	6	9	10	9	4	8	6	4	7	198						
2	10	10	10	10	9	10	10	10	10	8	8	10	7	10	6	6	2	2	2	3	2	10	10	6	2	6	2	2	209							
3	8	8	7	5	8	10	8	6	6	9	4	6	8	6	6	6	2	2	4	2	6	2	8	8	6	2	6	2	6	187						
4	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	6	4	3	3	10	2	4	4	10	4	4	4	6	2	2	238				
5	10	10	10	9	10	9	9	10	10	10	10	9	10	10	10	5	3	2	2	2	2	2	5	8	6	2	2	7	2	2	202					
6	10	7	10	8	10	9	8	8	8	6	4	7	4	6	6	6	2	2	2	5	2	2	4	10	9	8	3	3	6	2	6	191				
7	4	5	5	3	5	4	5	4	3	3	3	1	3	2	4	2	2	1	1	3	1	1	2	2	4	4	3	3	2	2	3	91				
8	5	5	3	3	4	5	4	5	4	4	2	1	4	3	3	4	3	2	3	1	3	1	1	4	3	4	4	4	3	2	1	3	101			
9	4	3	4	5	5	4	4	5	4	4	3	2	5	2	4	3	3	3	2	2	1	1	1	4	4	2	3	1	3	3	98					
10	4	5	4	3	5	2	4	3	3	4	5	3	4	2	5	2	1	1	1	1	1	1	1	1	3	2	1	1	1	1	78					
11	10	9	8	8	10	10	10	9	6	6	6	5	7	7	10	5	7	2	2	5	2	2	3	5	9	9	4	3	7	5	196					
12	9	8	7	7	6	7	7	7	4	4	5	4	6	2	5	7	6	5	7	3	5	2	2	2	7	2	5	4	7	7	6	167				
13	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	2	10	6	2	4	4	2	2	2	2	2	10	4	4	4	6	2	2	202		
14	9	8	8	7	9	7	8	8	7	8	6	7	7	7	7	4	3	2	2	2	2	2	2	2	9	8	2	2	6	2	2	176				
15	8	8	8	7	8	10	10	8	10	8	6	4	8	6	8	6	8	4	4	2	2	2	2	6	8	10	6	8	4	2	2	195				
16	8	9	10	6	10	8	10	9	10	10	8	4	6	6	7	6	2	2	2	6	2	2	2	6	9	3	6	2	4	2	6	185				
17	3	4	3	3	4	5	4	4	3	2	2	2	4	2	3	2	2	2	2	2	1	1	1	4	3	2	2	4	4	4	85					
18	4	5	3	4	4	5	4	5	5	5	4	4	3	5	3	2	1	3	1	1	2	3	5	4	2	1	1	2	1	100						
19	9	8	10	8	10	8	8	6	8	8	6	6	8	6	8	4	4	2	2	2	2	2	2	4	8	8	2	2	6	4	8	181				
20	8	8	6	6	7	9	6	6	6	5	8	2	7	3	4	5	6	4	2	2	4	2	3	2	4	6	6	4	5	10	5	167				
21	4	1	2	1	1	1	2	1	1	1	1	1	3	3	4	4	1	3	2	1	2	3	1	1	1	1	1	3	1	56						
22	4	5	5	5	4	5	5	5	4	3	5	2	3	3	5	3	3	3	2	2	1	1	2	1	4	4	1	1	1	3	103					
23	7	10	10	7	10	6	10	8	9	9	9	2	7	4	6	5	4	2	2	2	2	2	2	5	9	9	7	7	6	2	2	184				
24	10	10	10	8	8	6	8	8	10	8	10	2	8	4	10	4	6	2	6	2	6	2	2	4	4	8	6	2	6	10	2	6	198			
25	4	8	8	8	10	8	10	8	10	8	8	8	8	8	8	8	6	2	2	4	2	2	2	6	2	4	6	6	2	4	8	186				
26	5	5	5	3	5	4	4	4	3	4	3	2	3	1	3	2	1	1	1	1	1	1	1	1	3	1	1	1	3	1	80					
27	8	8	10	8	9	10	10	8	10	10	6	2	4	6	8	6	8	2	2	2	6	2	2	4	2	10	2	2	6	2	2	179				
28	3	3	3	3	2	3	4	4	2	4	1	1	2	2	3	4	3	3	2	3	3	2	3	3	2	3	3	3	3	2	88					
29	8	8	7	5	8	10	8	6	6	9	4	6	8	6	6	6	6	2	2	4	2	6	2	8	8	6	6	2	6	187						
30	8	8	8	8	8	8	9	8	7	8	8	7	7	6	6	4	2	3	3	2	2	4	2	8	6	2	4	6	3	7	189					
Jumlah	214	213	212	185	217	212	217	201	196	197	174	132	182	143	190	149	133	76	84	57	93	65	53	86	96	205	160	103	110	150	74	118	0.39851	0.361	Valid	
r hitung																																		0.2231	0.361	Valid
r tabel																																		0.31118	0.361	Valid
status																																		0.038654	0.361	Valid

Uji Validitas Instrumen Pola Asuh

Lampiran 3**Perhitungan Uji Validasi Butir Soal Nomor 1 Instrumen Pola Asuh Orangtua**

Responden	X	Y	X^2	Y^2	XY
1	10	190	100	36100	1900
2	10	203	100	41209	2030
3	8	177	64	31329	1416
4	4	75	16	5625	300
5	10	196	100	38416	1960
6	10	185	100	34225	1850
7	4	87	16	7569	348
8	3	77	9	5929	231
9	4	89	16	7921	356
10	4	75	16	5625	300
11	10	189	100	35721	1890
12	9	139	81	19321	1251
13	10	186	100	34596	1860
14	9	169	81	28561	1521
15	8	185	64	34225	1480
16	8	179	64	32041	1432
17	3	77	9	5929	231
18	4	96	16	9216	384
19	9	175	81	30625	1575
20	10	183	100	33489	1830
21	4	48	16	2304	192
22	4	96	16	9216	384
23	7	178	49	31684	1246
24	10	188	100	35344	1880
25	4	75	16	5625	300
26	5	79	25	6241	395
27	8	173	64	29929	1384
28	3	79	9	6241	237
29	8	177	64	31329	1416
30	10	188	100	35344	1880
31	8	185	64	34225	1480

32	10	185	100	34225	1850	
33	3	79	9	6241	237	
34	4	48	16	2304	192	
35	10	190	100	36100	1900	
36	3	79	9	6241	237	
37	3	77	9	5929	231	
38	4	75	16	5625	300	
39	4	180	16	32400	720	
40	3	79	9	6241	237	
41	5	95	25	9025	475	
42	10	226	100	51076	2260	
43	3	77	9	5929	231	
44	10	203	100	41209	2030	
45	8	191	64	36481	1528	
Jumlah	298	6182	2338	984180	47367	
r hitung	0.916614					$\frac{N\sum XY - (\sum X)(\sum Y)}{\sqrt{N\sum X^2 - (\sum X)^2}\{\sum Y^2 - (\sum Y)^2}}$
r tabel	0.361					=
Status	Valid					

$$\frac{47367 - (298)(6182)}{\sqrt{2338 - (298)^2}\{984180^2 - (6182)^2\}}$$

$$= 0.916614$$

Berdasarkan perhitungan koefisien korelasi product moment, validasi butir yang tertera pada table diperoleh r hitung = 0.916614 dan r table pada taraf signifikansi $\alpha=0,05$ adalah 0.361 maka skor butir ke-1 dinyatakan valid. Berdasarkan perhitungan seluruh butir instrument diperoleh 29 butir yang valid dan 3 butir drop.

Lampiran 4

Reliabilitas Instrumen Pola Asuh Orangtua

$$r_{1,1} = \left(\frac{k}{(k-1)} \right) \left(1 - \frac{\sum \sigma_b^2}{\sigma^2 t} \right)$$
$$= \left(\frac{29}{(29-1)} \right) \left(1 - \frac{172.24}{3066.15} \right) = 0.978$$

Hasil r sebesar 0.978 yang mana termasuk kedalam interpretasi reliabilitas yang tinggi.

Lampiran 5

Validitas Efikasi Diri Anak

																Jumlah																	
V								VI				VII				VIII				IX													
4	5	6	7	8	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4									
0	2	0	4	4	4	4	5	3	4	5	4	4	3	4	3	5	3	3	3	3	3	3	1	143									
0	2	0	4	4	4	4	5	3	4	5	4	4	3	4	3	5	3	3	3	3	3	3	2	145									
0	1	0	4	4	4	4	4	3	4	5	3	3	5	4	3	3	3	3	3	3	3	3	1	135									
0	1	0	3	3	3	3	5	2	3	4	3	3	4	5	5	3	2	2	2	3	2	2	1	112									
0	2	0	4	4	4	4	5	3	4	5	4	4	4	5	3	5	3	3	3	3	3	3	1	142									
0	2	0	4	4	4	3	4	5	3	4	5	3	3	5	4	4	4	3	3	3	3	3	2	143									
0	1	0	5	5	2	3	5	2	3	4	2	2	5	5	5	5	2	2	2	3	3	3	1	129									
0	2	0	5	5	3	3	5	3	3	5	3	3	5	5	5	5	3	3	3	3	3	3	1	145									
0	2	0	4	4	3	4	5	3	4	4	3	3	5	5	5	5	3	3	3	3	3	3	1	140									
0	1	0	3	3	4	4	4	3	4	4	4	4	5	4	4	4	3	3	3	3	3	1	2	127									
0	2	0	5	5	3	3	5	3	3	4	3	3	5	5	5	5	3	3	3	3	3	3	1	139									
0	2	0	4	4	3	3	5	3	3	4	3	3	5	5	5	5	3	3	3	3	3	3	1	127									
0	2	0	4	4	3	3	5	2	3	3	3	3	5	5	5	5	2	2	2	3	2	2	1	127									
0	1	0	3	3	2	3	5	4	3	4	2	2	5	5	5	5	4	4	4	3	3	3	1	126									
0	2	0	5	5	3	4	4	2	4	4	3	3	4	5	5	5	2	2	2	3	2	2	2	139									
0	2	0	4	4	2	4	5	2	4	2	2	2	5	5	5	5	2	2	2	3	2	2	1	121									
0	2	0	4	4	4	3	5	3	3	4	2	2	5	4	4	4	3	3	3	4	3	3	1	134									
0	2	0	5	5	3	3	5	2	3	3	3	3	5	5	5	5	2	2	2	3	2	2	1	131									
0	2	0	4	4	4	3	5	3	3	5	4	4	5	4	4	4	3	3	3	4	3	3	1	139									
0	2	0	4	4	4	2	5	3	2	5	4	4	4	4	4	4	3	3	3	4	3	3	2	131									
0	2	0	5	5	3	3	5	3	3	4	3	3	5	5	5	5	3	3	3	4	3	3	1	139									
0	2	0	5	5	3	3	5	3	3	4	3	3	5	5	5	5	3	3	3	3	3	3	1	140									
0	2	0	4	4	4	2	5	3	2	5	4	4	4	5	4	4	3	3	3	4	3	3	1	133									
0	2	0	4	4	4	2	5	3	2	5	4	4	4	4	4	4	3	3	3	4	3	3	1	138									
0	2	0	4	4	4	2	5	2	2	5	4	4	4	4	4	4	3	4	2	2	3	2	2	132									
0	2	0	4	4	4	2	5	3	2	5	4	4	3	4	3	4	3	3	3	4	3	3	1	132									
0	2	0	4	4	4	2	5	3	2	5	4	4	4	4	4	4	3	3	3	4	3	3	1	136									
0	1	0	4	4	4	4	5	2	4	2	2	2	5	5	3	2	2	2	2	1	2	2	1	107									
0	2	0	4	4	4	2	5	3	2	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	4	3	3	1	128									
0	1	0	4	4	3	2	5	2	2	4	4	4	4	4	4	4	2	2	2	3	2	2	1	123									
0	53	0	124	124	102	92	146	82	0.486824	0.3610	Valid	-0.03204	0.3610	Drop	0.413171	0.3610	Valid	0.499242	0.3610	Valid	0.486824	0.3610	Valid	0.486824	0.3610	Valid	0.401871	0.3610	Valid				
0	0	0	4	4	3	2	5	5	2	0.11291	0.3610	Drop	0.183614	0.3610	Drop	0.662798	0.3610	Valid	0.047824	0.3610	Drop	-0.24746	0.3610	Drop	-0.07305	0.3610	Drop	0.240738	0.3610	Drop	0.624604	0.3610	Drop
0	0	53	0	124	124	102	92	146	0.435848	0.3610	Valid	0.617794	0.3610	Valid	0.0	0.3610	Drop	0.435848	0.3610	Valid	0.617794	0.3610	Valid	0.0	0.3610	Drop	0.0	0.3610	Drop				

Lampiran 6**Perhitungan Validitas Instrumen Efikasi Diri Nomor 1**

Responden	X	Y	X^2	Y^2	XY
1	4	143	16	20449	572
2	4	145	16	21025	580
3	3	135	9	18225	405
4	1	112	1	12544	112
5	3	142	9	20164	426
6	4	143	16	20449	572
7	3	129	9	16641	387
8	4	145	16	21025	580
9	3	140	9	19600	420
10	3	127	9	16129	381
11	4	139	16	19321	556
12	1	127	1	16129	127
13	2	127	4	16129	254
14	1	126	1	15876	126
15	4	139	16	19321	556
16	1	121	1	14641	121
17	4	134	16	17956	536
18	2	131	4	17161	262
19	4	139	16	19321	556
20	1	131	1	17161	131
21	3	139	9	19321	417
22	4	140	16	19600	560
23	3	133	9	17689	399
24	3	138	9	19044	414
25	4	132	16	17424	528
26	2	132	4	17424	264
27	4	136	16	18496	544
28	1	107	1	11449	107
29	1	128	1	16384	128
30	2	123	4	15129	246
jumlah	83	3983	271	531227	11267
rhitung	0.782248				
rtable	0.361				
status	valid				

$$r_{xy} = \frac{N\sum XY - (\sum X)(\sum Y)}{\sqrt{\{N\sum X^2 - (\sum X)^2\}\{N\sum Y^2 - (\sum Y)^2\}}}$$
$$= \frac{11267 - (83)(3983)}{\sqrt{(271 - (271)^2)\{11267^2 - (3983)^2\}}} = 0.782248$$

Lampiran 7

Reliabilitas Instrumen Efikasi Diri Anak Usia 6-7 Tahun

Responden	No Butir																								jml	Jenis				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24						
1	4	5	4	5	4	5	4	3	5	4	4	2	4	4	3	5	4	4	5	3	3	3	3	3	93	Tinggi				
2	4	5	5	5	5	5	4	4	5	4	4	3	4	4	4	5	4	5	5	3	3	3	3	3	99	Tinggi				
3	3	4	5	5	5	5	3	3	4	3	4	1	4	4	3	5	3	3	3	3	3	3	3	3	85	Tinggi				
4	1	2	2	2	2	4	3	3	4	3	3	1	3	3	2	3	3	3	3	2	2	2	2	3	61	Tinggi				
5	3	3	5	5	3	5	3	4	4	4	4	2	4	4	3	5	4	4	5	3	3	3	3	3	89	Tinggi				
6	4	5	5	5	5	5	4	3	5	4	4	2	4	4	3	5	3	3	4	3	3	3	3	3	92	Tinggi				
7	3	3	3	4	3	4	3	3	4	4	4	5	1	5	5	2	4	2	2	5	2	2	2	3	77	Tinggi				
8	4	5	5	5	5	5	4	3	5	3	4	2	5	5	3	5	3	3	5	3	3	3	3	3	94	Tinggi				
9	3	4	5	5	4	4	3	3	4	4	4	2	4	4	3	4	3	3	5	3	3	3	3	3	86	Tinggi				
10	3	3	5	4	3	4	3	3	4	4	4	3	1	3	3	3	4	4	4	3	3	3	3	1	76	Tinggi				
11	4	3	4	4	3	4	4	3	5	3	3	5	2	5	5	3	4	3	3	5	3	3	3	3	87	Tinggi				
12	1	3	3	3	3	4	3	2	4	2	4	2	4	4	3	4	3	3	5	3	3	3	3	2	74	Tinggi				
13	2	5	5	5	5	5	3	3	4	3	4	2	4	4	2	3	3	3	5	2	2	2	3	3	82	Tinggi				
14	1	2	1	1	2	4	2	3	3	4	3	1	3	3	4	4	2	2	5	4	3	3	3	3	66	Tinggi				
15	4	4	5	5	4	4	4	3	3	4	5	2	4	4	2	4	2	4	2	2	2	2	2	2	80	Tinggi				
16	1	5	3	3	5	4	3	2	4	2	4	2	4	4	2	2	2	2	5	2	2	2	2	2	69	Tinggi				
17	4	3	5	5	3	4	4	3	5	4	4	2	4	4	3	4	2	2	4	3	3	3	3	3	84	Tinggi				
18	2	5	5	5	5	4	3	3	4	3	5	2	5	5	2	3	3	3	5	2	2	2	2	2	82	Tinggi				
19	4	2	4	4	2	5	4	3	5	4	4	2	4	4	2	5	4	4	4	3	3	3	3	3	85	Tinggi				
20	1	2	3	3	2	5	3	3	4	4	4	2	4	4	3	5	4	4	4	3	3	3	3	3	79	Tinggi				
21	3	3	4	4	3	4	3	3	4	4	4	2	5	5	3	4	3	3	5	3	3	3	3	3	85	Tinggi				
22	4	3	5	5	3	4	4	3	5	4	5	2	5	5	3	5	3	3	5	3	3	3	3	3	91	Tinggi				
23	3	4	5	5	4	5	3	3	4	4	3	2	4	4	3	5	4	4	4	3	3	3	3	3	89	Tinggi				
24	3	4	5	5	4	5	3	3	4	3	4	2	4	4	3	5	4	4	4	3	3	3	3	3	88	Tinggi				
25	4	4	4	5	4	4	4	3	4	4	4	2	3	3	2	4	3	3	3	2	2	2	2	3	78	Tinggi				
26	2	3	5	4	3	5	3	3	4	3	4	2	4	5	3	5	4	4	4	3	3	3	3	3	85	Tinggi				
27	4	3	4	5	3	5	4	3	5	4	4	2	5	4	3	5	4	4	4	3	3	3	1	1	86	Tinggi				
28	1	2	2	2	2	3	2	2	3	2	3	1	4	4	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	53	Rendah				
29	2	4	4	4	4	4	3	3	3	3	4	1	3	4	2	4	3	3	3	2	2	2	2	2	72	Tinggi				
30	3	4	5	5	4	4	3	3	4	4	4	2	4	4	3	4	3	3	4	3	3	3	3	3	85	Tinggi				
31	1	2	3	3	2	4	4	4	5	5	5	3	5	4	3	5	4	5	4	2	3	3	3	3	85	Tinggi				
32	3	3	4	5	4	4	3	3	4	4	5	2	5	5	3	4	3	3	5	3	3	3	3	3	87	Tinggi				
33	2	2	2	2	3	3	3	2	2	2	3	3	3	3	2	3	2	2	3	3	3	1	3	60	Rendah					
34	4	3	4	4	3	5	4	3	5	4	4	2	4	4	3	5	4	4	4	3	3	3	1	1	84	Tinggi				
35	4	4	5	5	5	4	5	4	5	5	5	3	5	5	3	5	4	4	5	2	3	3	3	3	99	Tinggi				
36	3	4	4	4	4	3	3	4	4	3	4	2	4	5	2	4	5	4	4	3	3	3	3	3	85	Tinggi				
37	3	4	5	5	4	5	3	3	4	3	4	2	4	4	3	5	4	4	4	3	3	2	3	3	87	Tinggi				
38	2	3	4	4	3	5	3	3	4	3	4	2	5	4	3	5	4	5	4	3	2	2	2	3	82	Tinggi				
39	4	3	5	5	3	5	4	3	5	4	4	2	4	4	3	5	4	4	5	2	2	2	1	2	85	Tinggi				
40	1	2	2	2	2	3	2	2	3	2	3	1	4	4	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	53	Rendah				
41	1	2	2	2	2	4	3	3	4	3	3	1	3	3	2	3	2	3	3	2	2	2	2	2	59	Rendah				
42	2	4	4	4	4	3	3	3	4	3	4	1	5	4	2	4	3	3	5	2	2	2	2	2	74	Tinggi				
43	2	4	4	4	4	4	3	3	4	3	4	3	4	5	2	3	2	5	3	2	2	2	2	1	75	Tinggi				
44	1	2	3	3	2	3	4	3	5	3	4	2	4	4	3	4	4	4	4	2	2	2	2	1	71	Tinggi				
45	2	4	4	4	4	4	3	3	4	3	4	1	4	4	2	4	3	3	5	2	2	2	1	74	Tinggi					
Jumlah	120	153	180	183	155	191	149	136	187	154	182	84	185	185	121	186	146	150	187	118	118	117	112	113						
r hitung	0.7465	0.3610	0.53694	0.3610	0.80765	0.3610	0.83772	0.3610	0.54216	0.3610	0.64041	0.3610	0.64835	0.3610	0.67094	0.3610	0.60591	0.3610	0.63381	0.3610	0.49681	0.3610	0.4814	0.3610	0.56935	0.3610	0.45538	0.3610		
r tabel																										0.37773	0.3610	Valid		
Status	Valid	Valid	Valid	Valid	Valid	Valid	Valid	Valid	Valid	Valid	Valid	Valid	Valid	Valid	Valid	Valid	Valid	Valid	Valid	Valid	Valid	Valid	Valid	Valid	Valid	Valid	Valid	Valid	Valid	
varians	1.3	1.0	1.2	1.2	1.0	0.5	0.4	0.2	0.5	0.6	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.3	0.9	0.6	0.8	0.8	0.3	0.2	0.2	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	
Jumlah varians	14.68																													
Persentase varians	120.973																													

$$r_{1,1} = \left(\frac{k}{(k-1)} \right) \left(1 - \frac{\Sigma \sigma_b^2}{\sigma^2 t} \right) = \left(\frac{24}{(24-1)} \right) \left(1 - \frac{14.68}{120.973} \right) = 0.91683$$

Lampiran 8

Pembagian Kelompok Pola Asuh Orangtua

No	D	O	P
1	93 (1)	85 (3)	61 (4)
2	99 (2)	77 (7)	94 (8)
3	89 (5)	86 (9)	76 (10)
4	92 (6)	74 (12)	84 (17)
5	87 (11)	66 (14)	85 (21)
6	82 (13)	69 (16)	78 (25)
7	80 (15)	82 (18)	85 (26)
8	88 (24)	85 (19)	53 (28)
9	85 (30)	79 (20)	60 (33)
10	85 (31)	91 (22)	84 (34)
11	87 (32)	89 (23)	85 (36)
12	99 (35)	86 (27)	87(37)
13	74 (42)	75 (29)	82(38)
14	71 (44)	85 (39)	53 (40)
15	74 (45)	59 (41)	72 (43)
Jumlah	1285	1188	1139

D= Demokratis

O=Otoriter

P= Permisif

Lampiran 9

Perhitungan Data Distribusi Frekuensi

A. Efikasi Diri Anak Usia 6-7 Tahun dengan Pola Asuh Demokratis

Kelas Interval	Batas Bawah	Batas Atas	Frek. Absolut	Frek. Relatif
71-77	70.5	77.5	3	20%
78-84	77.5	84.5	3	20%
85-91	84.5	91.5	5	33.33%
92-98	91.5	98.5	2	13.33%
99-105	98.5	105.5	2	13.33%
Jumlah			15	100%

1. Menentukan Rentang

$$\text{Rentang (r)} = \text{Max} - \text{Min} = 99 - 71 = 28$$

2. Banyaknya Interval Kelas

$$K = 1 + (3)(\log n)$$

$$= 1 + (3)(\log 15)$$

$$= 4(1,17) = 4.68$$

Dibulatkan menjadi 5

3. Panjang Interval Kelas

$$\frac{\text{Rentang Data}}{k} = \frac{28}{4.68} = 5.98$$

Dibulatkan menjadi 6.

B. Efikasi Diri Anak Usia 6-7 Tahun dengan Pola Asuh Otoriter

Kelas Interval	Batas Bawah	Batas Atas	Frek. Absolut	Frek. Relatif
59 – 66	59.5	66.5	2	13.33%
67 – 74	67.5	74.5	2	13.33%
75 – 82	75.5	82.5	4	26.66%
83 – 90	83.5	90.5	6	40%
91 – 98	91.5	98.5	1	6.66%
Jumlah			15	100%

1. Menentukan Rentang

$$\text{Rentang (r)} = \text{Max} - \text{Min} = 91 - 59 = 32$$

2. Banyaknya Interval Kelas

$$K = 1 + (3)(\log n)$$

$$= 1 + (3)(\log 15)$$

$$= 4(1,17) = 4.68$$

Dibulatkan menjadi 5

3. Panjang Interval Kelas

$$\frac{\text{Rentang Data}}{k} = \frac{32}{4.68} = 6.83$$

Dibulatkan menjadi 7.

C. Efikasi Diri Anak Usia 6-7 Tahun dengan Pola Asuh Otoriter

Kelas Interval	Batas Bawah	Batas Atas	Frek. Absolut	Frek. Relatif
53 - 62	53.5	62.5	4	26.66%
63 - 72	63.5	72.5	1	6.66%
73 - 82	73.5	82.5	3	20%
83 - 92	83.5	92.5	6	40%
93 - 102	93.5	102.5	1	6.66%
Jumlah			15	100%

1. Menentukan Rentang

$$\text{Rentang (r)} = \text{Max} - \text{Min} = 94 - 53 = 41$$

2. Banyaknya Interval Kelas

$$K = 1 + (3)(\log n)$$

$$= 1 + (3)(\log 15)$$

$$= 4(1,17) = 4.68$$

Dibulatkan menjadi 5

3. Panjang Interval Kelas

$$\frac{\text{Rentang Data}}{k} = \frac{41}{4.68} = 8.76$$

Dibulatkan menjadi 9.

Lampiran 10

Uji Normalitas Data Efikasi Diri Anak Usia 6-7 Tahun dengan Pola Asuh**One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

		D	O	P
N		15	15	15
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	85.6667	79.2000	75.9333
	Std. Deviation	8.46562	9.15111	13.12286
Most Extreme Differences	Absolute	.135	.204	.211
	Positive	.116	.099	.139
	Negative	-.135	-.204	-.211
Test Statistic		.135	.204	.211
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}	.095 ^c	.070 ^c

- a. Test distribution is Normal.
 b. Calculated from data.
 c. Lilliefors Significance Correction.

Kesimpulan:

Lo (Sig. dalam tabel) diperoleh menggunakan program SPSS sebesar:

1. Kelompok efikasi diri anak dengan pola asuh demokratis (D) = 0.200
2. Kelompok efikasi diri anak dengan pola asuh otoriter (O) = 0.095
3. Kelompok efikasi diri anak dengan pola asuh permisif (P) = 0.070

Lampiran 11

Perhitungan Uji Homogenitas Efikasi Diri Anak Usia 6-7 Tahun

No	D	O	P
1	93	85	61
2	99	77	94
3	89	86	76
4	92	74	84
5	87	66	85
6	82	69	78
7	88	82	85
8	80	85	53
9	85	79	60
10	99	91	84
11	87	89	85
12	87	86	87
13	74	75	82
14	71	85	53
15	74	59	72
Jumlah	1285	1188	1139
Varians	66.89	78.16	160.73
Mean	85.6	79.2	75.93
N	15	15	15
Fhitung	2.056409		
Ftabel	2.48		

Data homogen apabila $F_o < F_{tabel}$. Diperoleh hasil $F_0 = 2.056409$, sedangkan $F_{tabel} = 2.48$, maka dapat diartikan bahwa data homogen.

Lampiran 12**Perhitungan Hipotesis Dengan Anova Satu Arah**

Kelompok	Responden	Jumlah	Rata-rata	Varians
D	15	1285	85.66667	71.66667
O	15	1188	79.2	83.74286
P	15	1139	75.93333	172.2095

Hasil Anova Satu Arah

<i>Source of Variation</i>	<i>SS</i>	<i>db</i>	<i>MS</i>	<i>Fhitung</i>	<i>P-value</i>	<i>Ftabel</i>
Varians	736.133333	2	368.0667	3.370378	0.043903	3.219942
Galat	4586.66667	42	109.2063			
Total	5322.8	44				

Dapat dilihat bahwa Fhitung sebesar 3.370378 dan Ftabel sebesar 3.219942, artinya Fhitung>Ftabel oleh karena itu dapat dikatakan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan dari pola asuh orangtua terhadap efikasi diri anak usia 6-7 tahun.

Perhitungan Hipotesis Dengan Uji t Sampel Berpasangan

Paired Samples Statistics

		Mean	N	Std. Deviation	Std. Error Mean
Pair 1	D	85.4000	15	7.55740	1.95131
	O	79.2000	15	9.15111	2.36281
Pair 2	D	85.4000	15	7.55740	1.95131
	P	75.9333	15	13.12286	3.38831
Pair 3	O	79.2000	15	9.15111	2.36281
	P	75.9333	15	13.12286	3.38831

1. $H_0: \mu_o \geq \mu_d$

$\mu_d = 85.400 \quad \mu_o = 79.200 \quad \mu_p = 75.933$

$$H_1: \mu_o < \mu_d$$

2. $H_0: \mu_d \leq \mu_p$

1. H_0 , ditolak dan H_1 diterima karena $79.200 < 85.400$

$$H_1: \mu_d > \mu_p$$

2. H_0 , ditolak dan H_1 diterima karena $85.400 > 75.933$

3. $H_0: \mu_o \geq \mu_p$

3. H_0 , ditolak dan H_1 diterima karena $75.933 < 79.200$

$$H_1: \mu_p < \mu_o$$

Lampiran 13**Dokumentasi**

Berikut terlampir gambar saat peneliti melaksanakan penelitian di MI Alfalah





Berikut terlampir gambar saat peneliti melaksanakan penelitian di SD Salman Alfarisi







Lampiran 14

Hasil Wawancara dengan Guru

Guru I.

Peneliti: "Ibu, saya mau tanya. Tadi saya mengamati Zakiy memang susah untuk mengerjakan tugas atau hanya kebetulan hari ini saja ya bu?"

Guru: "Ooh, Zakiy mah memang seperti itu Mba. Harus dituntun dan diliat kalau tugasnya mau selesai. Kalau engga ya ngga akan pernah selesai".

Peneliti: "Iya tadi saya liat malah menggambar robot-robotan di kolong meja. Biasanya yang selalu selesai duluan kalau mengerjakan tugas siapa saja bu?"

Guru: "Yang selalu itu Aby, Razqa, Javin, Ken, Faey, Aquilla, Ardhan, Caca, Aina, Ara, Zello. Yang jarang juga nggak?"

Peneliti: "hehe iya bu"

Guru: "Yang jarang itu Zakiy, Hasna, Queen, Daffa. Itu aja sih yang susah, selebihnya pada lama ngerjainnya jadi nggak selesai duluan".

Peneliti: "Oke baik bu terimakasih, nanti kalau ada yang saya butuhkan saya bertanya lagi nggak apa-apa ya bu?"

Guru: "iya nggak apa-apa Mba, silahkan aja sekalian titip liatin anak-anak gimana perkembangannya".

Peneliti: "Bu maaf mau tanya kalau anak yang tidak bisa mengendalikan amarahnya biasanya siapa saja bu? Tadi saya lihat sih anak-anak rata-rata pada bisa ya mengendaikan emosinya".

Guru: "Iya Mba, rata-rata anak bisa mengendalikan tapi ada satu nih si Hiro dia masih susah untuk mengatur emosi jadi suka kadang-kadang meledak, suka mengganggu temannya juga".

Peneliti: "Biasanya kalau lagi meledak-ledak gitu gimana bu?"

Guru: "Ya gangguin temannya, kadang ngedorong sampe jatuh; pukul-pukul; atau teriak-teriak juga kadang. Kalau udah kayak gitu saya suruh istighfar aja sama ambil air wudhu".

Peneliti: "Oh iya bu baik, kira-kira sering terjadi atau hanya kadang-kadang itu meledaknya?"

Guru: "engga selalu tapi ngga jarang juga, sering mungkin yah (sambil melihat pilihan jawaban lembar observasi)".

Guru II.

Peneliti: "Ibu maaf saya mau bertanya, kalau dilihat dari nomor absen yang selalu selesai duluan kalau mengerjakan tugas siapa saja bu?"

Guru: "yang selalu selesai duluan itu 5, 7, 8, 14, 17, 19, 20, 21, 22, ,27, 29, 30. Kalau nomer 3 sama 4 jarang-jarang harus diliatin, tapi ada yang lebih susah dari 3 sama 4, itu nomer 28."

Peneliti: "Oh gitu bu? Terus selebihnya bagaimana kalau mengerjakan tugas?"

Guru: "ya selebihnya biasa-biasa aja ngga cepet ngerjainnya tapi selesai tanpa harus diliatin dulu"

Peneliti: "oh begitu bu. Ini saya tanya lagi ya bu untuk nomer- nomer selanjutnya, jawabnya seperti tadi yang selalu siapa; yang jarang siapa; yang nggak pernah siapa, ya bu?"

Guru: "Iya siap"

Peneliti: "Kalau yang bisa membela diri saat diperlakukan tidak adil sama orang lain bu?"

Guru: "Ini kayak tadi ya Mbak disebutin siapa yang sering, kadang-kadang gitu?"

Peneliti: "Iya bu".

Guru: "Kayaknya sih kalau pilihan yang selalu ngga ada ya, yang sering itu 2, 5, 8, 11, 12, 13, 18, 19, 20, 23, 25, 26, 27, 28. Kalau yang kadang-kadang 1, 3, 6, 7, 14, 15, 16, 17, 21, 22, 24, 29, 30. Kalau no 4 dia mah nangis mulu, jadi masukin ke jarang aja kali yah".

Peneliti: "Oke baik bu".